



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน

Monthly Epidemiological Surveillance Report

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน กรกฎาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 27 – 30 วันที่ 29 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2568)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

1. สรุปสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

เดือน กรกฎาคม 2568 มีรายงานโรคในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวนรวม 1,789 ราย

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ โรค COVID-19, โรคอุจจาระร่วง, โรคปอดอักเสบ, โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไข้หวัดใหญ่

ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดพะเยา เดือน กรกฎาคม 2568

การลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (Priority Disease)									
ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance)									
พื้นที่นำร่อง 2568									
☒ มีสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภัยคุกคามใน 7 วัน ☒ ยังไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภัยคุกคาม									
โรค	ลำดับ	ผู้ป่วย	อัตราป่วย (%)	ผู้ป่วยสะสม	อัตราป่วยสะสม (%)	ผู้ป่วย (PD) (ราย)	อัตราป่วย (PD) (%)	ผู้ป่วยนอก (ราย)	อัตราป่วยนอก (%)
COVID-19	1	725	-50.21%	1,547	-53.1%	39	5.4%	0	0.00%
อุจจาระร่วง	2	203	-12.04%	1	0.0%	10	4.9%	0	0.00%
ปอดอักเสบ	3	181	12.94%	222	-18.5%	34	18.8%	0	0.00%
อาหารเป็นพิษ	4	92	48.65%	114	-19.3%	1	1.7%	0	0.00%
ไข้หวัดใหญ่	5	64	-47.27%	173	-51.4%	13	15.5%	0	0.00%
มือเท้าปาก	6	54	-20.00%	185	-70.8%	3	5.6%	0	0.00%
โรคไข้เลือดออก	7	50	-38.71%	244	-79.5%	12	24.0%	0	0.00%
สุกใส	8	24	0.00%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.00%
ไวรัสตับอักเสบ บี	9	22	75.00%	20	10.0%	0	0.0%	0	0.00%
เห็ดพิษ	10	11	100.00%	7	57.1%	1	9.1%	0	0.00%
หนองใน	11	10	0.00%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.00%
หูดวัยเจริญเพศและการหนี	12	10	0.00%	7	42.9%	0	0.0%	0	0.00%
ไข้ดำแดง	13	9	-71.43%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.00%
เลปโตสไปโรซิส	14	8	-100.00%	6	33.3%	4	50.0%	0	0.00%
อีพพิส	15	7	33.33%	12	-41.7%	0	0.0%	0	0.00%


แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

2. สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ เดือน กรกฎาคม 2568

1. โรค COVID-19

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรค COVID-19 จำนวน 725 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 157.68 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ เชียงคำ ,เชียงม่วน และปง อัตราป่วยเท่ากับ 231.59 ,192.74 และ 173.65 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยมาก ในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 413.35 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 192.93 และ 175.09 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรค COVID-19 จังหวัดพะเยา เดือน กรกฎาคม 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

2. โรคอุจจาระร่วง

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จำนวน 203 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 44.15 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ เชียงม่วน ,เชียงคำ และปง อัตราป่วยเท่ากับ 275.34 ,74.96 และ 37.07 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยมากในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 206.67 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 20 - 29 ปี และอายุ 30 - 39 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 57.82 และ 42.81 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มลดลง มีผู้ป่วยน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคอุจจาระร่วง จังหวัดพะเยา เดือน กรกฎาคม 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

3. โรคปอดอักเสบ

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จำนวน 181 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 39.36 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 2 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.44 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มี อัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ ภูกามยาว ,ดอกคำใต้ และเชียงม่วน อัตราป่วยเท่ากับ 67.51 ,61.14 และ 49.56 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 118.99 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 50 - 59 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 101.40 และ 31.24 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ จังหวัดพะเยา เดือน กรกฎาคม 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

4. โรคอาหารเป็นพิษ

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 92 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 20.00 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มี อัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ ภูซาง ,ดอกคำใต้ และเชียงคำ อัตราป่วยเท่ากับ 40.72 ,40.26 และ 30.79 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยมากในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 52.73 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 0 – 4 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 31.31 และ 26.02 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดพะเยา เดือน กรกฎาคม 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

5. โรคไข้หวัดใหญ่

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 84 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 18.26 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ เชียงม่วน ,แม่ใจ และดอกคำใต้ อัตราป่วยเท่ากับ 71.59 ,27.57 และ 23.86 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยมากในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 62.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 10 - 14 ปี และอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 59.90 และ 50.51 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา เดือน กรกฎาคม 2568



แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

3. การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) และการเฝ้าระวังโรคหัด

3.1 การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)

จังหวัดพะเยาได้กำหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลต้องรายงานผู้ป่วย 2 ราย รายงานไปแล้ว 0 ราย เดือนนี้ยังไม่มี
โรงพยาบาลรายงาน

รพ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
รพ.พะเยา	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.จุน	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.เชียงคำ	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.เชียงม่วน	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ดอกคำใต้	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ปง	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.แม่ใจ	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ภูซาง	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ภูพานยาว	0	0	0	0	0	0	0					
รวม	0	0	0	0	0	0	0					

*ที่มาข้อมูล จากระบบเฝ้าระวัง AFP พะเยา

3.2 การเฝ้าระวังโรคหัด

จังหวัดพะเยาได้กำหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลต้องรายงานผู้ป่วยอย่างน้อย 9 ราย รายงานในระบบ measles online ไปแล้ว 0 ราย เดือนนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลรายงาน

รพ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
รพ.พะเยา	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.จุน	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.เชียงคำ	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.เชียงม่วน	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ดอกคำใต้	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ปง	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.แม่ใจ	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ภูซาง	0	0	0	0	0	0	0					
รพ.ภูพานยาว	0	0	0	0	0	0	0					
รวม	0	0	0	0	0	0	0					

*ที่มาข้อมูล จากระบบ Measles online


4.1 สรุปความทันเวลาการส่งรายงาน 506 เดือน กรกฎาคม 2568 รวมทั้งหมด 1,676 ราย (รพ.)

[illegible]

แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

4.2 สรุปความทันเวลาการส่งรายงาน 506 เดือน กรกฎาคม 2568 รวม 113 ราย (รพ.สต.)


แสดงข้อมูลรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล



* เกณฑ์ประเมินความทันเวลาการรายงาน 506 $\geq$ 80 %

แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

4.3 สรุปความทันเวลาการส่งรายงาน 506 เดือน กรกฎาคม 2568 รวม 1,789 ราย (จำแนกรายศูนย์อำเภอ)



* เกณฑ์ประเมินความทันเวลาการรายงาน 506 $\geq$ 80 %

แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หลังจากมีการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องและความทันเวลา และการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย และรายละเอียดอื่นๆ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทร.054 409131